

Infection

UTI with pregnancy

- Cystitis, DI ، فيه حرقان في البول
- SUI, Prolapse الميه بتقرر منك

Urine analysis

1-Pus cells:

0-5 → Normal

5-15 → as in asymptomatic bacteriuria

\mathcal{R} Antiseptic: *Uvamin retard* 1×3 قرص كل 8 ساعات

\mathcal{R} Antispasmodic: *spasmo-rowatinex rectal sup* 1×3

Rowatinex caps 1×3

15-30 → antibiotics

\mathcal{R} 1st generation cephalosporin: *Bacticlor, Curisafe, Duricef*

\mathcal{R} Urinary antiseptic: *Proximol tab* 1×3 or *Proximol Compound eff.* 1×3

30-40 → 2nd generation cephalosporins

\mathcal{R} *Zinnat* 500 tab 1×2

Pus cells > 100

\mathcal{R} parenteral antibiotics → admission to hospital

2-For crystals

\mathcal{R} Urate crystals → *Coli-urinal eff.* 1×2

3-If incontinence

\mathcal{R} *Uripan* 1×3

\mathcal{R} *Uricontrol* 1×3

Candida

- Cheesy discharge ابيض مجبن
- هرش جامد جدا

Virgin

Systemic "oral treatment only"

\mathcal{R} Itrapex 4 caps كبسولة كل 12 ساعة لمدة يومين / او كبسولتين صباحا و كبسولتين مساء

\mathcal{R} Flucoral 150 mg 2 caps كبسولة دلوقتي و الكبسولة الثانية بعد اسبوع

Not pregnant: according to severity

➤ Systemic: as above

➤ Local:

1) Pessary "suppositories" اقوي من الكريم و الجيل

400 mg	Gynozol 400 mg vaginal sup	لبوسه مهبلية مساء لمدة 3 ايام
	Miconaz 400 mg vaginal sup	
200 mg	Gynozol 200 mg vaginal sup	
	Gyno-daktarin 200 mg	
	Manicure 200 mg vaginal sup	

2) Cream/ gel

\mathcal{R} Gynoconazole 0.8% vaginal cream دهان مهبلي صباحا و مساء

\mathcal{R} Gyno-daktarin 2% vaginal cream

\mathcal{R} Gynozol 2% vaginal cream

3) Vaginal douching

\mathcal{R} Vagyl بوردرة بتكلكع لما تتحل تشطيف مهبلي صباحا و مساء

\mathcal{R} Bidalkin

\mathcal{R} Right دي مابتتحلش

If pregnant

- Only local no oral treatment
- Local treatment for 3 days only
- Avoid vaginal douching

Trichomonas

- Thread discharge
- Associated with UTI → لازم تحليل بول كامل
- No itching + dysuria

Treatment

\mathcal{R} Flagyl tab 1x3 or Amrizole 1x3

\mathcal{R} Amrizole-N vaginal sup لبوس مهبلي صباحا و مساء

Common prescriptions

Trichomonas

R Flagyl 500 tab قرص كل 8 ساعات لمدة اسبوع

R Amrizole vaginal tab قرص مهبطي صباحا و مساء لمدة اسبوع

PID

R Ciprofloxacin 500 tab or Ciprobay 500 caps /12h كبسولة كل 12 ساعة لمدة اسبوعين

R Flagyl 500 tab /8h قرص كل 8 ساعات لمدة اسبوعين

R Indocid rectal sup /12h لبوس شرجي صباحا و مساء

Diarrhea

R Antinal tab 1×3

R Drotazide caps كبسولتين الان ثم كل 8 ساعات

Candida

R Gynozol vaginal tab 400 لبوسة مهبلية مساء لمدة 3 ايام

R Vagyl vaginal sachets تشطيف مهبطي صباحا و مساء